

# Infliximab of adalimumab?

## Maak samen een keuze

**Je dokter of verpleegkundig specialist heeft met je gesproken over twee medicijnen: adalimumab en infliximab. Deze medicijnen kunnen je darmontsteking rustig maken en rustig houden. Ze werken allebei even goed.**



### Samen Beslissen

Sommige kinderen krijgen kort na het kijkonderzoek (de scopie) al één van deze medicijnen. Andere kinderen kregen eerst andere behandelingen die niet goed genoeg werkten en starten nu met één van deze medicijnen. Je bespreekt met je dokter of verpleegkundig specialist de voor- en nadelen van deze medicijnen. Daarna beslissen jullie samen welk medicijn het beste voor jou is.



### Voor- en nadelen

Wat zijn de voordelen en de nadelen van deze twee medicijnen?

|                                                                                                                                           | Adalimumab                                                                                                                         | Infliximab                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Hoe gebruik ik het?</b>                            | Je geeft jezelf een prik of je ouder kan dit bij jou doen.                                                                         | Je krijgt een infuus in je bloedvat.                                                                                                                              |
|  <b>Waar krijg ik het?</b>                             | Thuis.                                                                                                                             | In het ziekenhuis.                                                                                                                                                |
|  <b>Hoe lang duurt het?</b>                            | 10 seconden.                                                                                                                       | Tussen de 1,5 en 2,5 uur.                                                                                                                                         |
|  <b>Hoe vaak krijg ik het?</b>                         | Meestal 1 keer per 2 weken. Soms 1 keer per week.                                                                                  | In de eerste 6 weken 3 keer. Daarna meestal 1 keer per 4 tot 8 weken.                                                                                             |
|  <b>Hoe lang moet ik doorgaan?</b>                     | Zolang het werkt en je geen problemen hebt/last krijgt van het medicijn.                                                           | Zolang het werkt en je geen problemen hebt/last krijgt van het medicijn.                                                                                          |
|  <b>Moet ik ook een ander medicijn (pillen) nemen?</b> | Meestal niet. Bij een ernstige darmontsteking wel. Je mag hiermee stoppen als je darmen lange tijd rustig zijn.                    | Liever wel. Je mag hiermee stoppen als je darmen lange tijd rustig zijn.                                                                                          |
|  <b>Zijn er bijwerkingen?</b>                          | Er is een kans op huiduitslag (psoriasis), gevoeligheid voor infecties en een heel kleine kans op lymfoom (een soort bloedkanker). | Er is een kans op huiduitslag (psoriasis), een allergische reactie, gevoeligheid voor infecties en er is een heel kleine kans op lymfoom (een soort bloedkanker). |



## Wat past meer bij mij?

Vul deze keuzekaart in. Dit helpt je om te bedenken welk medicijn goed bij jou past. Kleur het bolletje in dat het beste bij je past. Je ouders of verzorgers kunnen je helpen. Uiteindelijk beslis je samen met je dokter of verpleegkundig specialist welk medicijn je krijgt.

### Hoe eens ben je het met de volgende uitspraken?

|                                                                                                                    | Helemaal mee oneens | Mee oneens | Neutraal | Mee eens | Helemaal mee eens | Weet ik niet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|----------|-------------------|--------------|
| Ik vind het fijn om medicijnen in het ziekenhuis te krijgen, omdat de dokter of verpleegkundig specialist daar is. |                     |            |          |          |                   |              |
| Ik vind het niet erg om elke 4 tot 8 weken naar het ziekenhuis te reizen.                                          |                     |            |          |          |                   |              |
| Ik vind een infuus fijner dan een prik onder de huid.                                                              |                     |            |          |          |                   |              |
| Ik vind het geen probleem om naast een infuus ook een pil te nemen.                                                |                     |            |          |          |                   |              |
| Ik wil liever niet zelf prikken of door mijn ouder geprikt worden.                                                 |                     |            |          |          |                   |              |
| Ik vind het lastig om mijn medicijnen niet te vergeten als wij hier thuis zelf aan moet denken.                    |                     |            |          |          |                   |              |

### Tel het aantal kleuren op:

|  |            |
|--|------------|
|  | ..... keer |
|  | ..... keer |
|  | ..... keer |
|  | ..... keer |
|  | ..... keer |
|  | ..... keer |

### Welke kleuren heb jij het meest gekozen?

- Je hebt het meest gekozen voor de groene kleuren. Dan past het thuis prikken van je medicijn (adalimumab) het beste bij jou.
- Je hebt het meest gekozen voor de blauwe kleuren. Dan past het krijgen van een infuus in het ziekenhuis (influximab) het beste bij jou.
- Je hebt het meest voor de oranje en de paarse kleur gekozen. Dan weet je misschien nog niet goed welk medicijn het beste bij jou past, of maakt het je niet zoveel uit. Kijk dan naar de kleur die op de tweede plek staat en bespreek dit met je dokter of verpleegkundig specialist.



## Vragen

Dit wil ik vragen aan mijn dokter of de verpleegkundig specialist, voordat ik een besluit kan nemen:

1

2

3

4

### Meer weten?

Wil je meer weten over deze medicijnen en de behandeling? Klik of scan de QR-code.



Deze kaart is een initiatief van Crohn & Colitis NL en het Beatrix kinderziekenhuis